N	Mat a a 📆
H. pilosella	Rat. a Hieracium
(I R) N	H. pilosella. P   5 × ,

N pilosella, H. praealt	156 / 19 19 53 H 57 (
	, D F L
	(C et al, 2000). A
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
P	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
F. t	

	,
L	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
P A (100.	, C , 2.1 EC G H, M , , F
	30-μ. , 2.0
P C P	В (100

· <del>-</del>			

	DF $1.10 \times H$ . praealtum.	
	DF 1.10 (	
	DNA	
	3,,1, 3,,1, (F	
D.	,,	
	t t . He ac ta a H. pilosella . H. praealtum	
	H. praealtum 22% DNA	
. Н	H. pilosella. I H. praealtum H.	
caespito	osum ( J J 1997; K , 1999).	
$O_{r}$	1× DNA H. caespitosum 1×	

B PE, D M-J (1998). G
A A Ann Bot 82 ( . . . A): 67 73.